

第6回 災害対策本部員会議

月日 令和元年10月15日(火)

17時00分から

場所 県庁3F 第一応接室

次 第

- 1 被害及び対応状況について
- 2 各部局及び関係機関の対応状況等について
- 3 今後の対応方針
- 4 その他

令和元年10月12日(土)の台風第19号災害に伴う対応状況

令和元年10月15日(火)14時00分現在
岩手県総務部総合防災室 防災危機管理担当
電話 019(629)5155

令和元年10月12日(土)9時00分に台風第19号接近に伴い、岩手県災害警戒本部を設置し、12日(土)18時00分に岩手県災害対策本部に移行し対応しています。

10月15日(火)14時00分現在、9地方支部、5市3町3村に災害対策本部等が設置され、その対応状況については、次のとおりです。(下線部は、前回からの変更点)

1 被害等の状況

(1) 人的被害

- ・死者2名(田野畑村村道走行中に道中の穴に落下、71歳男性)
(宮古市築地1丁目3-8付近で土砂崩れによるもの、59歳男性、(当初消防の受付時、意識レベルは1桁、病院受入時は重傷、治療の甲斐なく亡くなったもの))
- ・重傷5名(盛岡市内で新聞配達員が右大腿骨頸部骨折、岩手県立中央病院へ搬送)
(釜石市片岸町10-110-1釜石室浜の宿で土砂崩れによる肋骨等骨折、岩手医科大学附属病院へ搬送(13日(日)1:33))
(釜石市鶴住居町第23地割内で道路陥没、車両1台が突入し、60代の2名(夫婦)が骨折等の重傷(13日(日)21:00ごろ、岩手県立釜石病院に搬送)
(大船渡市三陸町吉浜字扇洞535-5 13日午前3時、自宅の様子を見に行こうとして転倒し股関節骨折、岩手県立大船渡病院に搬送)
- ・軽傷2名(釜石市平田第51地割国道45号で土砂に車が突入し運転手が首の痛み、救急搬送不要(13日(日)0:30))
(釜石市鶴住居町第23地割内で道路陥没、車両1台が突入し、20代女性が軽傷(13日(日)21:00ごろ))

(2) 交通アクセス等不十分地域の状況

6か所69世帯超え

- ・宮古市重茂3地区44世帯131名孤立(徒歩で通行可能。)
(仲組地区18世帯46名、鶴磯(ういそ)地区6世帯20名、追切(おいきり)地区20世帯65名)
- ・釜石市佐須地区で土砂災害道路寸断(釜石市平田9-64-4)により25世帯88名孤立(徒歩で通行可能。)
陸上自衛隊が14日(月)に給水支援を実施。15日20時に幅3mの道路開通の予定。
- ・障がい者支援施設わかたけ学園(徒歩で通行可能。)(宮古市崎山第5地割94)
- ・障がい者支援施設はまゆり学園(徒歩で通行可能。)(宮古市崎山第5地割88)

(3) 物的被害

床上浸水59軒(うち住家55軒、非住家4軒)、床下浸水100軒(住家96軒、非住家4軒)、土砂流入29軒(住家26軒、非住家3軒)、その他85軒(住家47軒、非住家38軒)

(詳細一部)

- ・陸前高田市で床上浸水、戸数不明(12日(土)23:32)
- ・雫石町でアパートの屋根が飛ぶ(12日(土)23:45)
- ・釜石市唐丹地内唐丹小中学校付近で床上1軒・床下数軒浸水、高台避難(13日(日)0:30)
- ・岩泉町小本字中野6山本床屋で床上浸水、消防団による避難済み(13日(日)1:10)
- ・久慈市夏井町夏井3-22-2で床上浸水、救出済み(13日(日)2:26)
- ・宮古市津軽石13-343-8踏切付近で車両水没(13日(日)3:15)

- ・山田町船越 3-39-14 で床上浸水、救出済み (13 日 (日) 5:18)

(4) 道路被害

ア 三陸道・釜石道通行止め

14 日 (月) 17 時に解除

ただし、釜石唐丹 I C の出入りは不可

イ 国道 (国管理) 通行規制

2 区間

- ・宮古市崎山地区内

- ・宮古市田老地区の約 20 km 区間 (点在) (一車線通行規制)

→18 日 17 時に解除見込み

ウ 県管理全面通行止め

13 路線 16 箇所

※詳細は別添のとおり

(5) 鉄道関係 (15 日の運行状況)

ア 東北新幹線 通常運行

イ 秋田新幹線 通常運行

ウ JR 東北本線 通常運行

エ JR 釜石線 通常運行

オ JR 大船渡線 通常運行

カ JR 北上線 通常運行

キ JR 田沢湖線 通常運行

ク JR 山田線 通常運行

ケ JR 八戸線 階上～久慈駅間の上下線で終日運転見合わせ

コ JR 花輪線 通常運行

サ IGR 鉄道 通常運行

シ 三陸鉄道

a 線路被害発生件数

- ・線路被害件数は 63 箇所、電力信号通信被害は 14 箇所

b 現在の列車運行について

- ・盛～釜石間は 15 日始発から通常運転

- ・宮古～田老間は 10/15 から一部減便したうえで運行を開始

- ・釜石～宮古間と田老～久慈間は、引き続き被害状況を調査中

c 代行輸送計画について

釜石～宮古間と田老～久慈間は、10/15 から代行バスを運行

d 今後の復旧見込みについて

田老～久慈間と宮古～釜石間は、かなりの被害が発生しており、復旧に相当の日数を要する見込み

(6) ライフライン

- ・停電解消 (15:20 頃)

- ・断水 1,665 戸

田野畑村 64 戸、岩泉町 100 戸、宮古市 875 戸、山田町 20 戸、久慈市 600 戸、普代村 6 戸

(7) 学校関係の被害

ア 公立学校

	被害学校数	備考 (主な被害)
小学校	53	床上浸水、校舎等の屋根・ガラス等の破損、倒木、土砂流入など

中学校	32	敷地内冠水、校舎の屋根の破損、倒木、法面一部崩落など
義務教育学校	0	
高等学校	37	校舎等の屋根・ガラス等の破損、倒木、防球ネット等の破損など
特別支援学校	4	校舎等の屋根・ガラス等の破損など
計	126	

※ 「小学校」には、小中併設校を含むこと。

イ 私立学校

確認中

3 県、市町村の対応（災害警戒本部等の設置、廃止状況）

(1) 現地視察

知事、副知事：10月14日（月）、普代村、釜石市、宮古市、山田町

(2) 県（本部、9地方支部）

本部、地方支部	設置時刻	廃止時刻	備考
県本部	10月12日 09:00		10/12 18:00 災害対策本部へ移行
盛岡地方支部	10月12日 09:00		
花巻地方支部	10月12日 09:00		
奥州地方支部	10月12日 09:00		
一関地方支部	10月12日 09:00		
大船渡地方支部	10月12日 09:00		
釜石地方支部	10月12日 09:00		
宮古地方支部	10月12日 09:00		
久慈地方支部	10月12日 09:00		
二戸地方支部	10月12日 09:00		

(3) 市町村（5市3町3村）

市町村	設置時刻	廃止時刻	備考
遠野市	10月11日 11:30		災害対策本部 10月13日 15:30 災害警戒本部へ移行
陸前高田市	10月12日 13:00		10/12 17:00 災害対策本部へ移行
釜石市	10月12日 13:00		災害対策本部
宮古市	10月12日 12:00		10/12 15:00 災害対策本部へ移行
山田町	10月12日 12:00		10月14日 0:14 災害対策本部へ移行
岩泉町	10月12日 12:00		10/12 14:30 災害対策本部へ移行
田野畑村	10月12日 08:48		10/12 20:00 災害対策本部へ移行
久慈市	10月11日 17:00		10/12 9:00 災害対策本部へ移行
普代村	10月12日 11:00		10/12 15:00 災害対策本部へ移行
洋野町	10月12日 09:00		10/12 16:00 災害対策本部へ移行
野田村	10月12日 10:00		10/12 13:00 災害対策本部へ移行

4 避難状況等

市町村	発令中の避難勧告等	対象者数	避難所数	避難者数
釜石市	13日 18:25 解除	0	0	0
宮古市	14日 0:19 解除	0	1	16

久 慈 市	13日 19:40 解除	0	<u>1</u>	<u>14</u>
普 代 村	13日 18:30 解除	0	1	0
計		0	<u>3</u>	<u>32</u>

5 救援物資要請

- (1) 10月13日(日)、久慈市から毛布300枚要請あり、トラック協会の協力により処置済み
- (2) 10月15日(火)、断水中の久慈市、宮古市に政府(経済産業省)から給水ポリ袋のプッシュ支援決定

6 関係機関の状況

(1) 15日(火)の活動

ア 自衛隊

入浴支援、道路啓開、土砂除去、給水支援等

イ 航空自衛隊

久慈市で給水支援

ウ 国土交通省

久慈市、岩泉町、田野畑村、宮古市、山田町、釜石市、大槌町にテックフォース出動

(16日は山田町に4テックフォース出動予定)

(2) 県内リエゾン配置状況

機関	人数	人数内訳	
		県庁	市町村
陸上自衛隊	32	4	28
航空自衛隊	<u>8</u>	6	<u>2</u>
岩手県警察	2	2	
経済産業省	2	2	
総務省(本省・東北総合通信局)	3	3	
東北地方整備局	24	2	22
盛岡地方気象台	<u>1</u>	<u>1</u>	
東北電力	2	2	
NTT東日本	2	2	
KDDI	1	1	
合計	<u>77</u>	<u>25</u>	<u>52</u>

(3) 県内活動部隊の状況

機関	人数	市町村	支援内容
陸上自衛隊	<u>16</u>	久慈市	入浴
	<u>11</u>	宮古市	給水、土砂の除去
	<u>10</u>	釜石市	給水、道路啓開、土砂除去
	<u>55</u>	山田町	道路啓開、土砂除去
	<u>355</u>	普代村	道路啓開、土砂除去
航空自衛隊	6	久慈市	給水
合計	<u>416</u>		

7 他県への応援

応援本部は設置せず、他県からの個別のニーズに対応していく。

(1) DMAT

15日から宮城県で活動開始

(2) 緊急消防援助隊

県防災ヘリ「ひめかみ」を15日(火)13時、宮城県に応援派遣

(3) 県警


ヘリ「いわて」を15日(火)13時、広域緊急援助隊として宮城県に応援派遣

(別添) 県管理全面通行止め詳細


台風19号に伴う 2019/10/11～発生の岩手県管理道路の全面通行止め箇所図 (10月15日 14時00分)

令和元年10月15日
道路環境課

【全面通行止め箇所数】 13路線16箇所



台風第19号による被害状況（主な現場写真）



三陸鉄道被害状況

三陸鉄道①



盛土消失（織笠～岩手船越）

三陸鉄道②



土砂流入、道床流失（普代～白井海岸）

三陸鉄道③



路盤・道床流出（津軽石～弘川）

三陸鉄道④



路盤・道床流出（両石～釜石）

三陸鉄道⑤



土砂流入（両石～釜石）

道路被害状況(県道)

道路①



(一)野田長内線・野田村 (10/13)

道路②



(主)岩泉平井賀普代線・田野畑村 (10/14)

道路③



(主)重茂半島線・宮古市 (10/13)

道路④



(一)水海大渡線・釜石市 (10/13)

道路⑤



(一)桜峠平田線・釜石市 (10/13)

河川被害状況

河川①



二級河川夏井川
久慈市野中橋上流右岸

河川②



二級河川小屋畑川
久慈市長内町17地割

河川③



二級河川宇部川
野田村中田橋上流左岸

河川④



二級河川大槌川
大槌町大ヶ口地内

県営住宅被害状況

県営住宅①



県営織笠アパート（災害公営住宅） 山田町

県営住宅②



県営上平田アパート（一般公営） 釜石市

土砂流出状況

土砂流出①



釜石市片岸 がけ崩れ

土砂流出②



釜石市花露辺 土石流

農林水産被害状況

農林水産①



りんごの落下（北上市江釣子）

農林水産②



林地の山腹崩壊（普代村）

農林水産③



林道の路体流出（山田町）

農林水産被害状況

農林水産④



日出島地区漁場消波堤滑動（宮古市）

農林水産⑤



宮古漁協の漁船転覆（宮古市赤前岸壁）

農林水産⑥



重茂漁港船揚場土砂埋塞（宮古市）

農林水産⑦



重茂漁協のサケふ化場（宮古市）

農林水産⑧



唐丹漁港泊地土砂埋塞（釜石市）

農林水産⑨



吉浜漁協根白作業保管施設（大船渡市）









台風 19 号に係る対応状況 (10/15(火) 14:00 現在)

1 被災情報

J R

- ・八戸線の陸中中野駅（洋野町）で駅設備に被害、運転再開に相当期間かかる見込み。

三陸鉄道

- ・盛～釜石間は 14 日から減便のうえ運転再開。15 日始発から通常運転
- ・釜石～久慈間で、路盤・盛土の流出や法面崩壊、土砂の流入等の被害、運転再開に相当期間かかる見込み（磯鶏～八木沢・宮古短大間、津軽石～弘川間、織笠～岩手船越間、岩手船越駅構内、吉里吉里～大槌間、陸中宇部～久慈間で路盤等の流出を確認）
- ・道路状況により、一部、未確認区間あり。引き続き、線路状況の確認を実施。
- ・宮古～田老間の土砂の撤去が終わり、宮古～田老間は 10/15 から一部減便のしたうえで運行を開始する予定。
- ・釜石～宮古間と田老～久慈間は、引き続き被害状況を調査中。なお、10/15 から代行バスを運行する予定。

I G R

- ・被災情報は入っていない。

岩手県立大学

通常通り開学

[滝沢キャンパス]

- ・フェンスの一部破損

[宮古キャンパス]

- ・法面の一部崩落 土砂崩れ 4 箇所（駐車場、テニスコート、食堂 2 箇所）

岩手大学

岩手大学及び釜石キャンパスとも通常通り開学。

大きな被害は無いが、詳細については現在確認中。

東京大学大気海洋研究所 国際沿岸海洋研究センター（大槌町）

敷地内の倒木はあるが大きな被害は無く、通常通り開学。

北里大学三陸臨海教育研究センター

通常通り開学。

敷地内への土砂流入、自家水道の排水管破損、海水ポンプ場に通じる道路への倒木

私立学校

- ・人的被害なし。
- ・おさなご幼稚園（大槌町） 床下浸水（復旧済）

2 運行情報

J R（運休関係のみ）

- 東北新幹線（12日）15時以降、減便、計画運休
（13日）夕方頃、運転再開見込み
- 秋田新幹線（盛岡－秋田）13日 10時以降、順次再開
- 在来線
 - [12日]
 - ・順次減便、計画運休。
 - [13日]
 - ・東北本線（北上－盛岡）は15時30分頃、大船渡線（一関－気仙沼）は17時50分頃、北上線は17時頃、釜石線（花巻－遠野）は17時頃、山田線（盛岡－上米内）は17時50分頃に運行再開見込み。
 - ・東北本線（北上～一関）、釜石線（遠野－釜石）、山田線（上米内－宮古）は安全確認が取れ次第、順次運転再開見込み。
 - ・田沢湖線は8時20分に運行再開
 - ・花輪線、八戸線、大船渡線BRTは終日運転見合わせ
 - [14日]
 - ・東北本線（小牛田－一関）運転見合わせ
 - ・釜石線（遠野－釜石）設備点検後、16時頃から運転再開の見込み
 - ・山田線（上米内－宮古）設備点検後、14時頃から運転再開見込み
 - ・花輪線（鹿角－盛岡）設備点検後、11:30頃から運転再開
 - ・八戸線（階上－久慈）は運転見合わせ
 - ・大船渡線BRT 大船渡駅～碁石海岸口駅間で経路を専用道から一般道に変更し、15時頃から運転再開する見込み
 - [15日]
 - ・八戸線（階上－久慈）は運転見合わせ
 - ・東北本線（小牛田－一関）は運転再開

I G R

- ・12日16時以降、計画運休（一部の列車を除く）
- ・13日は始発から概ね17時までの列車を運休（一部の列車を除く）
- ・14日は始発から平常運転

三陸鉄道

[12日]

- ・15時以降順次列車の運転を見合わせ。

[13日]

- ・終日運休。

[14日]

- ・盛―釜石間で運転再開（一部列車運休）
- ・釜石―久慈間は運転見合わせ

バス（岩手県交通、岩手県北自動車、ジェイアールバス東北）

<岩手県交通>

[13日]

- ・遠野地区、釜石地区、大船渡地区は12時以降の便から運行を再開
- ・終日運休…平泉巡回るんるん、巖美溪平泉線、平泉げいび溪線、中央線「盛岡中央工業団地」―「動物公園前」、大船渡一関線「立根」―「気仙沼市役所前」を運休
- ・須川温泉線が午前中「瑞山」バス停起終点で運休

[14日]

- ・平常運行を予定

<岩手県北バス>

[13日]

- ・106急行バス…盛岡発⇒13:45発から運行再開、宮古発⇒13:05発から運行再開
- ・宮古・山田・小本地区…始発から13時までは全便運休、状況を確認の上順次再開予定
- ・盛岡・八幡平・沼宮内地区…岩手町の一部路線（大渡・一方井方面）は全便運休
- ・一戸・伊保内地区…始発から10時まで全便運休
- ・久慈地区…久慈海岸線、大野線全便運休

[14日]

- ・106急行バス…盛岡発⇒通常運行
- ・盛岡・八幡平・沼宮内地区…通常運行
- ・一戸・伊保内地区…通常運行

（宮古・山田・小本地区）

- ・宮古～田老・小本方面⇒宮古駅～崎山貝塚間で折り返し運行
- ・宮古～田の浜方面⇒宮古駅～船越駅前間で折り返し運行
- ・荷竹線⇒宮古駅～津軽石間で折り返し運行
- ・高浜地区⇒国道45号へ迂回運行
- ・重茂地区⇒終日運休
- ・大浦地区⇒終日運休

（久慈地区）

- ・久慈海岸線⇒終日運休予定

<都市間高速バス（岩手県交通、岩手県北バス、JRバス東北）>

- ・「久慈こはく号」盛岡～久慈線（岩手県北バス）が久慈市内一部迂回で運行予定。その他高速バス路線は通常運行予定

3 その他(私学、通信状況、県有施設について)

【私学】

- ・ 学校法人 上野教育学園(上野法律ビジネス専門学校)から休館の連絡あり。
10/12(土)～10/14(月)まで閉館
- ・ 休校及び短縮授業とした学校数 なし。

【通信状況】

- ・ NTT東日本一通信ケーブル損傷等によるサービス影響なし
エリア単位での通信障害なし。
加入系（メタル、光）については、点検確認中。
- ・ ドコモ一宮古市、岩泉町、一関市の一部で通信障害
岩泉町、一関市については、復旧済。
宮古市においては、停電等による通信障害（復旧見込み未定）
- ・ au一宮古市の一部で通信障害
宮古市においては、通信ケーブルの断線（断線箇所調査中）による通信障害。（復旧見込み未定）
- ・ ソフトバンク一宮古市、野田村、一関市の一部で通信障害
野田村、一関市については、復旧済。
宮古市においては、通信ケーブルの断線による通信障害。（復旧見込み未定）

【県有施設】（いわて体験交流館平庭高原自然交流館、体験学習館）

被害報告なし。

台風19号に伴う環境生活部関係の被害状況等
(水道施設)

1 被害状況

市町村	断水(戸)	内訳(地区名等)	備考
岩泉町	100	田野畑村南部～岩泉町	
田野畑村	30		
	34	浜岩泉	
	(不明)	複数地区	
宮古市	875	34戸(箱石、山口5丁目)、64戸(白浜)、534戸(重茂北部、重茂南部)、243戸(新田、ケラス、小堀内、和野、小林)	
山田町	20	四十八坂20戸	
久慈市	600	宇部600戸	
普代村	6	向野場6戸	
計	1,665		

※ 釜石市は全て復旧

※ 山田町及び久慈市は一部の地区が復旧

2 対応状況

各地域とも応急給水実施中

台風 19 号に伴う保健福祉部関係の被害状況等

1 被害の状況

(1) 施設関係の被害

ア 医療機関等関係

a 人的被害 なし。

b 物的被害

① 国民健康保険直営診療施設（病院：7 施設+診療所：36 施設（うち有床 10）=計 43 施設）

【停電】奥州市まごころ病院及び奥州市前沢診療所→復旧済。

【雨漏り】種市病院（洋野町）→診療に支障なし。

全ての施設で診療に支障なし。

② 上記以外の病院

【停電】宮古山口病院〔宮古市〕自家発電で対応 →10 時現在復旧済

【浸水】後藤泌尿器科皮膚科病院〔宮古市〕1 階部分 5 cm 程度浸水。エレベーター使用不可となるも、透析には問題なし。

しろと内科循環器科クリニック〔久慈市〕（床上浸水 30 cm 程度）

【一部損壊】一関病院〔一関市〕（外来棟 5 階窓ガラス 1 枚破損。応急措置済。診療に影響なし）

【雨漏り】休日急患診療所〔宮古市〕（強風に伴う雨漏り。清掃済。開設中）

【透析治療関係】せいてつ記念病院〔釜石市〕（道路が通行止めのため透析患者送迎対応検討）

→14 日の透析患者の送迎対応は通常通りの予定。

（孤立地域の佐須地区の患者は、事前に娘宅に避難していたため送迎できた。）

⇒各透析医療機関に患者の通院状況を確認中。（現在のところ通院が困難な患者はいない。）

イ 社会福祉施設等関係

a 人的被害 なし。

b 物的被害（保育施設等通所施設の被害状況は、週明け後に詳細確認の予定。）

① 救護施設

・好地荘〔花巻市〕：被害なし。

・松山壮〔宮古市〕：被害なし。入所者は、全員花輪中学校に避難。→12 時現在施設に全員戻った。

② 老人福祉施設等

【停電】特別養護老人ホーム「百年の里」〔大船渡市〕→10/13-9 : 00 復旧済

【道路寸断】小規模多機能施設「恵みの里 眺望」〔山田町〕（入口道路崩落）→復旧済

【一部損壊】特別養護老人ホーム「ぬくもりの家」〔奥州市〕（屋根に軽微な損傷（調査中））

特別養護老人ホーム「サンホームみやこ」〔宮古市〕（重油ボイラー煙突屋根、裏玄関張り出しテント）→ボイラーは使用可能であることを確認。

【浸水】地域密着型特別養護老人ホーム「サンホームみやこ絆」〔宮古市〕（床上浸水）

ハートランド宮古〔宮古市〕（厨房浸水）

咲希訪問看護ステーション〔宮古市〕床上浸水→復旧済、照明以外電気使用不可

【土砂流入】小規模多機能施設「館（やかた）」〔釜石市〕（道路、駐車場に土砂流入）→復旧済

特別養護老人ホーム「三陸園」〔大槌町〕（私道の土砂が崩れ速攻破損）→復旧済

【雨漏り】特別養護老人ホーム「高寿園」〔陸前高田市〕（本館・旧館で複数個所）

特別養護老人ホーム「サンホームみやこ」〔宮古市〕

養護老人ホーム「祥風苑」〔大船渡市〕

デイサービス「ふれあいホーム薬研淵」〔遠野市〕（玄関）

デイサービス「ふれあいホーム上郷」〔遠野市〕

【断水】 グループホーム櫛内〔山田町〕15日から断水

- 【その他】** デイサービス「ケアネットアテルイ鶴田」〔奥州市〕（敷地内フェンスが倒れた）
指定短期入所生活介護事業所「さくら」〔奥州市〕（倒木2本）
特別養護老人ホーム「一関ケアサポート」〔一関市〕（法面一部崩壊）
特別養護老人ホーム「うねとり荘」〔普代村〕（道路通行止めで出勤できない職員あり。）

③ 障がい福祉施設等

~~【孤立】~~→ **【断水・固定電話不通】**

福祉型障害者支援施設「わかたけ学園」〔宮古市〕（~~停電・断水、道路寸断で孤立状態、固定電話不通~~）
福祉型障害児入所施設「はまゆり学園」〔宮古市〕（~~停電・断水、道路寸断で孤立状態、固定電話不通~~）
→ 2～3日分の食糧・水はあり。

→ 水、食料（米、副食品、カロリーメイト等）、バッテリー等の要請あり。

→ 10/14（月）午前中に県防災ヘリで支援物資（水、食料、発電機、バッテリー）搬送済。

※入所者健康管理は、保健師・指導員が対応しており、今のところ体調不良者等なし。

緊急時は救急車等で搬送予定（市道通行止め箇所は徒歩移動可）。

→ 10/14（月）市道復旧により、孤立状態が解消された。

→ 10/14（月）停電復旧 10/15（火）断水継続

【浸水】「釜石市福祉作業所」〔釜石市〕（床上浸水）→復旧済

→ **【その他】** エレベーター、PC、車両故障。利用者送迎対応に困難。

就労継続支援B型事業所「ウィズ友」〔久慈市〕（床下浸水）

SOMPOケア釜石訪問介護〔釜石市〕（床上浸水）→復旧済

【一部損壊】 グループホーム「こすもす胆沢」〔奥州市〕（屋根の塩化ビニールが1枚剥がれた）

障がい者支援施設「ルンビニー苑」〔花巻市〕（屋根が一部剥がれる。倒木）

障がい者支援施設「松風園」〔花巻市〕（倉庫の屋根が一部破損）

障がい者支援施設「ほのぼのステーション大町」〔一関市〕（フェンス倒壊）

障がい者支援施設「あすなろホーム」〔陸前高田市〕（屋根一部破損）

障がい児支援施設「慈愛福祉学園デイサービスセンター」〔大船渡市〕ガラス破損

④ 児童福祉施設等

【停電】 児童養護施設「大洋学園」、児童家庭支援センター「大洋」〔大船渡市〕

→10/13-13:00 復旧済

【浸水】 宮古保育園〔宮古市〕（床上浸水）

保育施設で床上浸水ありとの未確認情報〔久慈市〕

大槌保育園〔大槌町〕（園庭浸水）→復旧済

【一部損壊】「重茂児童館」〔宮古市〕（土砂流入により給食室ガラス破損）

「スクルドエンジェル保育園かまいし園」〔釜石市〕（庇破損）

【土砂流入】「かまいしこども園」〔釜石市〕（裏山から土砂が園庭に流入）→復旧済。

→ **【その他】** フェンス破損

「甲東こども園」〔釜石市〕（市道の土砂が園庭に流入）→復旧済。

⑤ その他

【浸水】 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会くらしネットみやこ相談室〔宮古市〕（床下浸水）

【雨漏り】「ちょぼら」〔遠野市〕

(2) 県関係施設

【停電】 福祉の里センター〔大船渡市〕→10/13-12:00 復旧済

ふれあいランドいわて、福祉総合相談センター、一関児童相談所、宮古児童相談所、子どもの森、県立療育センター、杜陵学園、リハビリテーションセンターの被害なし。

台風 19 号に伴う商工労働観光部関係の被害状況等

1 商工関係の被害状況（企業等）

市町村等を通じて被害状況を調査中。今のところ判明している被害は下記の通り。

- ・浸 水（宮古市、久慈市、一関市、釜石市、岩泉町、洋野町）
- ・機 械 設 備 故 障（宮古市、久慈市）
- ・屋根、外壁等損壊（久慈市、一関市、奥州市）

2 観光施設の主な被害状況等

市町村	被害状況等
釜石市	室浜の宿：土砂流入により男性 1 名重傷
遠野市	たかむろ水光園：国道 340 号線沿い多言語看板倒伏 遠野早池峰ふるさと学校：倒木による物置破損、講堂ガラス破損 寺沢高原：バンガローの入口看板破損
宮古市	震災メモリアルパーク中の浜：モニュメント一部破損 道の駅たろう：浸水
岩泉町	浜の駅おもと愛土館：床下浸水
山田町	船越家族旅行村：オートキャンプ場キャンプサイトの敷地崩落 ジャブジャブプールに土砂流入 水辺公園を周辺の一時代置き場として開放

※ 他市町村は被害状況調査中

3 職業訓練施設の主な被害状況

- ・ 宮古高等技術専門校で事務室床上 15 cm、学生寮床上浸水、実習棟 20cm 浸水。今後専門業者による点検予定

台風第 19 号による農林水産部関係被害

1 農林水産関係被害状況

区分	被害の内容	被害額 (千円)	市町村	
農業	農業施設	・パイプハウス (破損等 83 棟)	調査中	盛岡市、花巻市、遠野市、一関市、奥州市、滝沢市、雫石町、紫波町
		・園芸施設 (倒壊 1 棟) ・畜産施設 (破損 1 棟)	調査中	遠野市
	農作物等	・りんご (落果・倒木 被害程度調査中)	調査中	盛岡市、花巻市、北上市、一関市、釜石市、奥州市、陸前高田市、滝沢市、平泉町
		・大豆 (倒伏 0.1ha)	調査中	花巻市
		・洋なし (落果 0.15ha)	調査中	花巻市
		・ハトムギ (倒伏 1.0ha)	調査中	花巻市
		・子実トウモロコシ (倒伏 0.95ha)	調査中	花巻市
		・ピーマン (倒伏 21.0ha)	調査中	花巻市
		・ねぎ (倒伏、折れ 16.0ha)	調査中	花巻市
		・そば (倒伏 10.0ha)	調査中	花巻市
		・にんにく (ほ場冠水 被害程度調査中)	調査中	八幡平市
		・飼料米、麦 (ほ場冠水 被害程度調査中)	調査中	一関市、平泉町
		・大豆 (ほ場冠水 24.3ha)	調査中	奥州市
	家畜等	・ブロイラー (へい死 (42,680 羽) 2 農場)	調査中	久慈市
		・ブロイラー (へい死 (16,119 羽) 2 農場)	調査中	一関市
		・飼料用イネロールの流出 (70 個)	調査中	山田町
	農地・ 農業用施設	・農地 (土砂流入等 35 箇所)	10,200 (調査中)	遠野市、金ケ崎町、大槌町、軽米町、野田村
		・農業用施設 (水路破損等 12 箇所)	7,000 (調査中)	釜石市、一関市、平泉町、大槌町、野田村、軽米町
	小計		17,200 (調査中)	

林業		・林道（ <u>法面崩壊、路盤流出等 97箇所</u> ）	26,650 (調査中)	一関市、釜石市、奥州市、 <u>滝沢市、山田町、岩泉町、軽米町、野田村</u>	
		・作業道（ <u>路面洗堀等 8箇所</u> ）	5,800 (調査中)	宮古市、大船渡市、 <u>岩泉町</u>	
		・治山施設（ <u>土砂流出等 4箇所</u> ）	調査中	釜石市、 <u>大槌町、野田村</u>	
		・林産施設（ <u>破損 1箇所</u> ）	2,000 (調査中)	遠野市	
		・ <u>特用林産施設（ほだ木流出 2箇所）</u>	調査中	宮古市、 <u>山田町</u>	
		・県有林（ <u>倒木 0.01ha</u> ）	調査中	滝沢市	
		・ <u>山腹崩壊、土砂流出等（21箇所）</u>	182,000 (調査中)	宮古市、大船渡市、 <u>久慈市、釜石市、金ヶ崎町、山田町、普代村</u>	
		小 計	216,450 (調査中)		
水産	水産関係	・水産施設（ <u>破損、倒壊等 15棟</u> ）	調査中	宮古市、大船渡市、 <u>釜石市</u>	
		・漁船（ <u>破損、転覆等 30隻</u> ）	調査中	宮古市、大船渡市、 <u>釜石市、大槌町、山田町</u>	
		・ <u>定置網（網漁具破損 2箇所）</u>	調査中	久慈市	
		・ふ化場施設（ <u>浸水、土砂堆積 3箇所</u> ）	調査中	宮古市、 <u>洋野町</u>	
		・サケ採捕場（ <u>漁具流出 6箇所</u> ）	調査中	宮古市、 <u>久慈市、大船渡市、陸前高田市、釜石市</u>	
		・漁協車両（ <u>浸水 2台</u> ）	調査中	釜石市	
	漁港施設等	・ <u>外郭施設（消波ブロック破損等 3箇所）</u>	調査中	宮古市、 <u>岩泉町</u>	
		・水域施設 （ <u>土砂流入、流木等漂着 13箇所</u> ）	調査中	宮古市、釜石市、 <u>陸前高田市、田野畑村、岩泉町、山田町、普代村</u>	
		・輸送施設 （ <u>臨港道路の破損、土砂堆積 6箇所</u> ）	調査中	宮古市、 <u>大船渡市、釜石市、山田町、野田村</u>	
		・浮棧橋（ <u>損壊 1箇所</u> ）	調査中	山田町	
		合 計		233,650 (調査中)	

2 対応状況

(1) 技術対策

- ・ 台風第19号による農作物被害の軽減に向け、冠水した水田等の排水対策や病虫害防除の徹底について、臨時に農作物技術情報を発行（10/10）し、ホームページ等を通じて農家等へ情報を提供
- ・ 台風第19号の影響により地盤が緩んでいる可能性があることから、ほ場や畑の見回りを行う場合は、十分に注意して行動するよう、臨時に農作物技術情報を発行（10/15）し、ホームページ等を通じて農家等へ情報を提供

(2) 経営相談窓口の設置

被害を受けた農林水産業者の生産活動の継続や再開のための経営相談窓口を、広域振興局や農業改良普及センター等の合計33公所に設置（10/15～当面の間）。

令和元年台風第19号に関する対応状況（県土整備部）

【 10月15日（火） 14:00 現在 】

- 1 道路管理関係（県管理道路） 道路環境課
全面通行止 41路線 57箇所
- 2 河川管理関係（県管理河川） 河川課
ホットライン
県から市町村への助言実施 16市町村 25河川
- 3 砂防・災害関係 砂防災害課
 - (1) 土砂災害発生件数等 5箇所
他に「土砂流出」の情報があり詳細確認中。

【市町村別発生件数】

区分	土石流等	がけ崩れ	計	備考
釜石市	1箇所	1箇所	2箇所	
宮古市	-	2箇所	2箇所	
山田町	2箇所	1箇所	3箇所	
岩泉町	6箇所	3箇所	9箇所	
普代村	2箇所	-	2箇所	
合計	11箇所	7箇所	18箇所	

【被災区分別被災数】

区分	被災数	被災場所	
死者	1名	宮古市：築地	
けが人	1名	釜石市：片岸町	
家屋一部損壊	4戸	釜石市：片岸町、佐須、山田町：豊間根、岩泉町：垂水	調査中 山田町：田ノ浜、普代村：普代の沢

- (2) 公共土木施設被災状況

県管理施設 103箇所、2,157百万円、市町村管理施設 316箇所 7,183億円、県と市町村合わせて、417箇所、9,340百万円となっている。（調査率 30%）

【工種別被害箇所数及び被害額】

(単位：百万円)

区分	県		市町村		合計		備考
	箇所	金額	箇所	金額	箇所	金額	
河川	29	527	78	1,352	107	1,879	
海岸	1	20			1	20	
砂防	10	400			10	400	
道路	63	1,210	235	5,401	298	6,611	
橋梁	0	0	1	30	1	30	
下水道			2	400	2	400	

4 公園・都市施設等関係 都市計画課

(1) 公園

ア 国営公園 被害なし

イ 都市公園 7市町の公園で倒木等の被害

(2) 都市施設

山田町内2地区の区画整理区域内で土砂流出の被害

(3) 下水道関係

滝沢市の遊歩道で倒木、山田町のポンプ場で床上浸水の被害

5 公営住宅・応急仮設住宅関係 建築住宅課

釜石市内等において住宅背後地からの土砂流出により自動車埋没等の被害

6 下水道関係 下水環境課

野田村の野田浄化センターで地階の水没により機能停止。

山田町の前須賀ポンプ場で浸水により機能停止。

7 港湾関係 港湾課

宮古港で張ブロックのめくれ等の被害

台風第19号に伴う教育委員会関係等の被害状況

1 被害等の状況

(1) 学校関係

① 15日(火)の休校情報(公立学校)

	学校数	休校数	午前授業・時間短縮授業を行う学校数
小学校	310	5	0
中学校	158	4	0
義務教育学校	1	0	0
高等学校	67	1	0
特別支援学校	15	1	0
計	551	11	0

※ 「学校数」は、令和元年5月1日現在であること。

② 16日(水)の休校情報(公立学校)

	学校数	休校数	午前授業・時間短縮授業を行う学校数
小学校	310	1	1
中学校	158	1	1
義務教育学校	1	0	0
高等学校	67	0	0
特別支援学校	15	1	0
計	551	3	2

※ 「学校数」は、令和元年5月1日現在であること。

③ 被害学校数(公立学校)

	被害学校数	備考(主な被害)
小学校	53	床上浸水、校舎等の屋根・ガラス等の破損、倒木、土砂流入など
中学校	32	敷地内冠水、校舎の屋根の破損、倒木、法面一部崩落など
義務教育学校	0	
高等学校	37	校舎等の屋根・ガラス等の破損、倒木、防球ネット等の破損など
特別支援学校	4	校舎等の屋根・ガラス等の破損など
計	126	

※ 「小学校」には、小中併設校を含むこと。

(2) 社会教育施設関係

① 被害施設数

	被害施設数	備考(主な被害)
社会教育施設	3	断水、ガラス等の破損、倒木、土砂流入など

被害発生・応急対策報告書（工業用水道事業用）

様式1-2（事業所～業務課～経営総務室）

事業所名：県南施設管理所、発信者：総務小原 受信者：伊藤(隆)

(令和元年10月15日 14時00分現在、発信時刻：令和元年10月15日14時15分)

1 人的被害の発生状況（有 無 調）

区分	所属課・室	職	氏名	年齢	性別	原因	負傷部位

注：区分には「死亡」「行方不明」「重傷」「軽傷」の区分を記載のこと。

2 施設被害の発生状況等

第一北上中部工業用水（北上工業団地）

施設名	現状	被害の有無	発生日時	被害の概要（応急対策措置等） 関係機関の連絡状況
旧北上工水 18,600m ³ /日	給水中	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 調		
旧第三工水 (県南施設管理所) 18,693m ³ /日	給水中	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 調		
北上ろ過 8,000m ³ /日	給水中	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 調		
配水管路、道路	給水中	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 調		
新浄水場 建設関係		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 調	不明 (12～13日の 強風)	建設予定地から北上工業団地終末処理場敷地への倒木が発生。(北上市下水道課からの情報提供で覚知、対応協議中。)

第二北上中部工業用水（岩手中部（金ヶ崎）工業団地）

施設名	現状	被害の有無	発生日時	被害の概要（応急対策措置等） 関係機関の連絡状況
第二工水 17,205m ³ /日	給水中	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 調		
金ヶ崎ろ過 (第一期) 10,000m ³ /日	給水中	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 調		
金ヶ崎ろ過 (第二期) 3,000m ³ /日	給水中	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 調		
配水管路、道路	給水中	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 調		

台風19号 被害発生・応急対策報告書（電気事業用）

第5報

様式1-1（集計）（各事業所～業務課～経営総務室）

事業所名：施設総合管理所、県南施設管理所 発信者：総管）総務課 新田課長、県南）総務課 小原課長
 受信者：業務課 三尾

（令和元年10月15日(火) 14時00分現在 発信時刻:令和元年10月15日(火) 14時20分）

1 人的被害の発生状況（有 無 調）

区分	所属課・室	職	氏名	年齢	性別	原因	負傷部位

注：区分には「死亡」「行方不明」「重傷」「軽傷」の区分を記載のこと。

2 施設被害の発生状況等

ア 水力発電所

発電所名	運転状況	被害の有無	被害発生日時	被害概要(周辺道路状況、応急対策、措置) 関係機関の連絡状況
①滝 (久慈市) 450kW	運用停止中 (9/11～)	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 調		今回の台風とは関係なく、ダム水位計（ダム側設備）故障中の為、運転不能 10/15 13:15 確認
②北ノ又 (八幡平市) 7,000kW	保安停止中 (10/12～)	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 調		13:33 運転再開
③北ノ又第二 (八幡平市) 3,400kW	保安停止中 (10/12～)	<input checked="" type="radio"/> 有 無 <input type="radio"/> 調		<ul style="list-style-type: none"> ➢ 10:30 ヘッドタンクへ向かう道路に洗堀有り。車両での通行が難しい状況のため現地への移動を断念。 13:00 水圧鉄管脇の階段を移動し現地巡視を行い設備に異常の無いことを確認。 小型車両（軽トラ等）であればなんとか通行できる状態とのこと（吉忠組からの情報） ➢ 10:00 取水堰堤管理用道路で崩落有り。車両通行不可。 14:00 職員が徒歩で取水堰堤まで移動し状況確認中。 取水堰堤までの道路で倒木1か所あり。
④北ノ又第三 (八幡平市) 61kW	保安停止中 (10/12～)	有 無 <input checked="" type="radio"/> 調		
⑤松川 (八幡平市) 4,600kW	保安停止中 作業停止中 (10/12 29/30～)	有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 調		10/15 11:27 松川取水口確認 10/15 12:42 焼切取水堰確認 10/15 13:28 放水口が土砂で2/3覆われている状況、土砂除去要する <参考> 松川発電所松川取水堰堤及び魚道補修工事において仮設大型土のう及び仮設道路流出

⑥柏台 (八幡平市) 2,700kW	保安停止中 (10/12～)	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 調		10/15 11:45 取水口土砂吐作業終了 発電所に向かう道路に倒木あり車は通行 可能 その他異常なし
⑦岩洞第一 (盛岡市) 41,000kW	作業停止中 (9/11～)	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 調		10/14 16:10 確認 10/15 10:28 岩洞取水口確認 10/15 10:58 岩洞ダム、逆川揚水所確認
⑧岩洞第二 (盛岡市) 8,600kW	作業停止中 (9/11～)	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 調		10/15 9:00 確認
⑨四十四田 (盛岡市) 15,100kW	運転中	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 調		10/15 10:00 確認
⑩御所 (盛岡市) 13,000kW	運転中	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 調		19/15 11:25 確認
⑪築川 (盛岡市) 1,900kW	(建設中)	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 調		
⑫早池峰 (花巻市) 1,400kW	運転中	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 調		
⑬仙人 (北上市) 37,600kW	作業停止中 (9/24～)	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 調		
⑭入畑 (北上市) 2,100kW	運転中	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 調		
⑮胆沢第二 (奥州市) 6,800kW	運転中	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 調		
⑯胆沢第三 (奥州市) 1,600kW	運転中	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 調		
⑰胆沢第四 (奥州市) 170kW	作業停止中 (10/15～)	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 調		弱点ピン折損により停止中 (10/15 11:04～)

イ 風力発電所

発電所名	運転状況	被害の有無	被害発生日時	被害概要(周辺道路状況、応急対策、措置) 関係機関の連絡状況
①稲庭高原 (二戸市) 1,980kW	運転中	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 調		10/15 8:50 確認 (JFE テラス植木) 風車設備・建屋・土木施設に異常なし
②高森高原 (一戸町) 25,300kW	運転中	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 調		10/15 AM 確認 (菅野組 菅野) 風車設備・建屋・土木施設に異常なし

ウ 太陽光発電所

発電所名	運転状況	被害の有無	被害発生日時	被害概要(周辺道路状況、応急対策、措置) 関係機関の連絡状況
③相去 (北上市)	運転中	有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 調		

1,009kW				
---------	--	--	--	--

エ 事業所

区 分	被害の有無	被害発生日時	被害概要(周辺道路状況、応急対策、措置) 関係機関の連絡状況
施設総合管理所	有 <input checked="" type="radio"/> 無 調		
県南施設管理所	有 <input checked="" type="radio"/> 無 調		

- ※ 第2報以降は、修正、変更箇所を赤字で記入すること（手書きは除く）
- ※ 「運転状況」：発電所の稼働状況について、「運転中」「故障停止中」「OH停止中」「作業停止中」「建設中」等で記載のこと。
災害により停止した場合、または、それに伴う復旧による運転の場合は時間を入れること
- ※ 「被害の有無」：有—被害あり 無—被害なし 調—調査中とし該当するものに○印を付すこと。
- ※ 「被害発生日時」：被害を発見した日時を記載すること。
- ※ 「被害概要」：発電所施設の直接的なものの被害のほか、アクセス道路の被害など発電所の運転維持に支障を及ぼすものも含めること。応急対策、措置済みのものほか、今後予定する措置内容について時期を含めて記載のこと。

今後の対応方針

- 被災者の命、安全と健康を守ることを第一に対応する。

- 調査中の被害について、早期の情報集約に努め、時間の経過で変化するニーズに応じ、被災者、被災市町村のニーズに沿って、速やかな救援、物資等の支援、被害からの復旧、日常生活を取り戻す取組を進める。

- 国、自衛隊、関係機関等と一丸となって、課題の解決にあたる。